



ABC INDUSTRIAL

Офисно-бытовые блок-контейнеры. Сантехнические
блок-контейнеры. Контейнер-туалет.



70 слов о компании ABC INDUSTRIAL

ABC INDUSTRIAL - российская группа промышленных и производственных компаний с многолетним опытом работы. Компания специализируется на изготовлении модульных и быстровозводимых конструкций, а также выполняет строительно-монтажные работы любой сложности.



Являемся заводом-изготовителем. Производства в Московской, Ленинградской и Новгородской областях



Широкая линейка продукции - более 150 видов изделий



Изготавливаем по индивидуальным дизайн-проектам



Быстрые сроки изготовления и доставки




№1 в России и СНГ по производству туалетных модулей



Осуществляем доставку в любую точку России и СНГ





ABC INDUSTRIAL


**Компания ABC INDUSTRIAL – официальный дилер и торговый партнер
CONTAINEX в РФ.**



Офисно-бытовые контейнеры



Одинарный блок-контейнер




20-футовый блок – контейнер в качестве выставочного стенда



Шоурум из 2-х блок-контейнеров



Сдвоенный блок-модуль



Комната для переговоров



Торговое помещение из 2-х блок-контейнеров

Различные варианты помещений для быстрого ввода в эксплуатацию

- Комбинируемые и легко взаимозаменяемые стеновые элементы из оцинкованного профильного стального листа
- Оптимальная тепло- и звукоизоляция
- Возможно различное дополнительное оснащение
- Стабильный стальной рамочный каркас с контейнерными углами и отверстиями для вил погрузчика
- Внешняя, утепленная в раме блок-контейнера розетка CEE




Тип **BM 10'**



Тип **BM 16'**



Тип **BM 20'**



ABC INDUSTRIAL



Возможность индивидуальных архитектурных решений посредством панельного метода сборки



До 10 контейнеров на а/м



Простой монтаж



Офис

Офисный блок-контейнер CONTAINEX в упаковке = блок-контейнер транспак®

- практичная упаковка
- до 10-ти блок-контейнеров могут быть загружены на один грузовой автомобиль
- экономия за счет монтажа своими силами
- легкая и быстрая сборка с применением стандартных инструментов
- в любое время расширяемый



Тип **BM 24'**



Тип **BM 30'**



Контейнер типа **"Транспак"**

Модульные здания



Дополнительное помещение на предприятии



Раздевалки



Строительный офис



Коридор в модульном здании



Временный офис



Жильё для сотрудников

Офисные блок-контейнеры могут быть скомбинированы в модульное здание

Ваши преимущества:

- Модульные здания до 3-х этажей
- индивидуальная планировка помещений
- Оснащение в зависимости от цели применения
- Покраска в соответствии с цветовым каталогом RAL от CTX



Различные цвета в соответствии с цветовым каталогом RAL от CTX

Выберите стеновую панель



Глухая



Окно



Санитарное окно



Дверь с полным
остеклением



Дверь

Монтировать и демонтировать стеновые элементы легко и быстро.



Кондиционер



Полное остекление



Двойное остекление



Двустворчатая дверь

Технические решения – актуальны и востребованы

- Массивный стальной рамочный каркас обеспечивает стабильность и прочность
- Легко заменяемые стеновые панели, изготовленные из оцинкованной и покрашенной листовой стали, гарантируют эстетичный внешний вид на многие годы
- Оптимальная тепло- и звукоизоляция обеспечивает высокий комфорт
- Окна ПВХ с двойным стеклопакетом и интегрированными рольставнями удобны и легки в обращении
- Внешние размеры блок-контейнеров соответствуют нормам ISO, что облегчает их транспортировку



Утопленные в раме розетки CEE

Выберите желаемое оснащение



Внешняя лестница



Козырек, декоративная аттика



Оконные и дверные решетки




Напольные плиты из многослойной фанеры или ЦСП



Внутренний декор (белый или под светлый дуб)



Внутренняя лестница



Износостойкое напольное покрытие



Светильники с зеркальным отражателем




Датчик движения для автоматического включения света

Различное оснащение даёт возможность произвести индивидуальный продукт для применения в любой сфере.

РАЗМЕРЫ (мм) И ВЕС (кг):

ТИП	СНАРУЖИ				ВНУТРИ			Вес ² (в собранном виде)	Вес ² (пакет)
	длина	ширина	Высота ¹ (в собранном виде)	Высота ¹ (пакет)	длина	ширина	Высота ¹		
ВМ 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	с 1.290	с 1.350
ВМ 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	с 1.690	с 1.750
ВМ 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	с 1.930	с 1.990
ВМ 24'	7.335	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	с 2.250	с 2.310
ВМ 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	с 2.710	с 2.770

¹ Поставляются также контейнеры с внешней высотой 2.800 мм и внутренней высотой 2.540 мм. ² в зависимости от оснащения
Дополнительно мы предлагаем 16-и и 24-х футовые коридорные и лестничные контейнеры. Подробная информация по запросу



ABC INDUSTRIAL



Кассовое окно



Окно с параллельно-сдвижной створкой



Кондиционер



Варианты изоляции




Мини-кухня



Противопожарные компоненты



Остекление



Полное остекление с откидной верхней створкой



Параллельно-раздвижное окно

Оптимальное остекление

Панель с глухим остеклением

- Возможны обмен и комбинация со стандартными элементами (полной, оконной или дверной панелью)
- Привлекательное соотношение – цена-качество
- Стеклопакет из закаленного стекла 4-16-4 с газовым наполнением (коэффициент теплопроводности 1,1), белый профиль ПВХ
- Поставляется для контейнеров с внутренней высотой 2.350 мм, 2.540 мм и 2.700 мм

Остекление блок-контейнера с откидной верхней створкой *

- Привлекательный внешний вид
- Стеклопакет из закаленного стекла 6-16-6 с газовым наполнением (коэффициент теплопроводности 1,1), белый профиль ПВХ
- Опциональная поставка различных типов остекления (триплекс, закаленное стекло)
- В виде опции двустворчатая стеклянная дверь
- В виде опции с рычагом открывания верхней створки
- Поставляется для блок-контейнеров с внутренней высотой 2.540 мм и 2.700 мм

* Остекление контейнера возможно только в вышеуказанном исполнении. Стекло зафиксировано в раме и последующая перестройка невозможна. Каждое модульное здание подлежит проверке техническим отделом для получения разрешения на производство.

Сантехнические контейнеры



10' сантехнический блок-контейнер



Сантехнический блок-контейнер вид изнутри



Применение на одном из общественных мероприятий



Сантехнический контейнер с раковинами и душевыми кабинами

Гигиена и чистота на высшем уровне

- Быстрая установка на месте
- Полная готовность к эксплуатации
- Стабильная стальная конструкция
- Высококачественная тепловая изоляция
- Полная комплектация комфортабельным оснащением
- Чистая вода вместо химии
- Возможно различное дополнительное оснащение
- Внутренняя обшивка стальным листом (в виде опции)




Тип SA 10'



Тип SA 20'



Тип SA 30'



ABC INDUSTRIAL



Лоток с двумя или четырьмя умывальными раковинами



Душевая кабина с дверью-гармошкой



Небьющееся металлическое зеркало



Контейнер-туалет для людей с ограниченными физическими возможностями



Нескользящее напольное покрытие ПВХ (в форме ванны)



Вход для подключения водопровода утоплен в стене



Вентилятор с датчиком влажности



Сливной бачок с двухрежимной системой смыва



Смесители "Stop & Go"

РАЗМЕРЫ (мм) И ВЕС (кг):

ТИП	СНАРУЖИ			ВНУТРИ			Вес ²
	длина	ширина	Высота ¹	длина	ширина	Высота ¹	
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	с 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	с 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	с 2.490
SA 24'	7.335	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	с 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	с 3.490
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

¹ Поставляются также блок-контейнеры с внешней высотой 2.800 мм и внутренней высотой 2.540 мм ² в зависимости от оснащения

Контейнер-туалет



8-и футовый контейнер-туалет



20-и футовый контейнер-туалет М/Ж на общественном мероприятии



8-и футовый контейнер-туалет



20-и футовый контейнер-туалет на стоянке

Достойный ответ высоким требованиям чистоты

- Быстрая установка на месте
- Полная готовность к эксплуатации
- Стабильная стальная конструкция
- Высококачественная тепловая изоляция
- Комфортабельное оснащение в различных вариантах
- Чистая вода вместо химии
- Возможно различное оснащение (напр. наличие душевых кабин)




Тип WC 5'



Тип WC 8'



Тип WC 20'



ABC INDUSTRIAL



20-и футовый контейнер-туалет М/Ж для людей с ограниченными физическими возможностями



Внутренний вид туалета для людей с ограниченными физическими возможностями согласно DIN 18040-1



Еврозамок



Лампа сигнализации



Включатель сигнализации со шнуром

Туалет для людей с ограниченными физическими возможностями с сертификатом DIN

Все чаще административные органы требуют установку туалетов для людей с ограниченными возможностями при проведении выставок, мероприятий и в общественных местах.

В таком случае CONTAINEX предоставит Вам правильное решение! Новая модель туалета для людей с ограниченными физическими возможностями сертифицирована по нормам **DIN 18040-1 ("Без барьеров")**. Этот блок-контейнер удовлетворит самые высокие требования!

Ваши преимущества:

- Сертифицирован согласно DIN 18040-1 (рег. № P1B064)
- Стабильное и высококачественное оснащение
- Идеальны как для краткосрочного применения, так и для долговременной эксплуатации
- Возможно также другое исполнение (напр. 20-и футовый контейнер-туалет М/Ж/ для людей с ограниченными физическими возможностями)
- Возможно различное оснащение



Сделано в РОССИИ



Штаб строительства



Вахтовый посёлок



Наше производство

Завод расположен в г. **Ковров, Владимирской области** – в городе, где **металлообработка** десятилетиями является приоритетом.


Технология производства является передовой и несет в себе более 25 лет практического опыта, прогрессивных конструктивных решений и важных технических ноу-хау.

Современная организация производства является важным составляющим качества **изготовления блок контейнеров**. Технологический спектр

предприятия широко представлен **современным оборудованием**, которое обслуживается обученным высококвалифицированным персоналом.

Блок контейнеры производятся с учетом **обширной географии и разнообразных климатических зон**, учитывая потребности практически всех **отраслей экономики** страны.

Продукция, соответствует требуемым стандартам безопасности Российской Федерации и отличается высоким качеством.



ABC INDUSTRIAL



Производственный цех



Здание завода



Сборочный цех




**КОНТЕЙНЕКС-
МОНОЛИТ**

Ковров
РОССИЯ


CTX CONTAINEX

Пример плана (вид сверху)

Офисно-бытовые блок-контейнеры




Стандартный офисно-бытовой блок-контейнер 20'




Здание из двух блок-контейнеров



Модульные здания



Здание из трех блок-контейнеров




Здание из шести блок-контейнеров




Возможны самые различные варианты и комбинации

Сантехнические блок-контейнеры




10-и футовый санитарный блок-контейнер




Контейнер-туалет М/Ж 20'



Контейнер-туалет



5-и футовый контейнер-туалет



8' контейнер туалет-душ



Многостороннее применение



Офисное здание



Мастерская



Гостиница для сотрудников




Комната отдыха для таксистов



Шоурум и салон продаж



Жилые помещения для сотрудников



ABC INDUSTRIAL



Первоклассное решение расширения офиса



Офис на производстве



Строительный офис



Столовая



Временный офис



Станция воздушно-спасательной службы


Многостороннее применение



Автошкола



Демонстрационная кухня



Репрезентативный офис




Функциональное офисное помещение



Строительный офис на площадке в особых условиях



Шоурум и салон по продаже автомобилей



ABC INDUSTRIAL



Детский сад



Аптека



Спальные помещения




Магазин на заправочной станции



Пункт сбора платы за проезд



Прорабская




номер чертежа	GT24DED636235-5010-ST
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	60/0/100
внешняя высота	
длина в фут.	24




номер чертежа	GT24DED714235-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	
длина в фут.	24



номер чертежа	GT24DED714235-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	24




номер чертежа	T320DED325235-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	20




номер чертежа	T320DED326235-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	20

В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по продольной стороне; 1 шт. CEE кабель




номер чертежа	T310DED986235-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	10



В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 6 шт. дверное соединение

номер чертежа	9210996-005
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	24




В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 6 шт. дверное соединение; дверная коробка для внутр. Двери

номер чертежа	GT24DED1006254-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	24




номер чертежа	GT24DED714254-5010
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	24




В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 6 шт. дверное соединение

номер чертежа	GT24DED992254
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	24



номер чертежа	9352652
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	20



номер чертежа	9352652-018
цвет по RAL	RAL 5010
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	20

В комплект входят: 1шт. Внешний соединительный материал; 1 шт. Внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 1 шт. СЕЕ кабель




номер чертежа	9210996-002
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	24

В комплект входят: 1шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне




номер чертежа	GT24DED714235
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	24




номер чертежа	T320DED326235-9002
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	20

В комплект входят: 1шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по продольной стороне; 1 шт. СЕЕ кабель




В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 4 шт. дверное соединение

номер чертежа	9210996-010
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2591
длина в фут.	16




В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 6 шт. дверное соединение

номер чертежа	9210996-004
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	24




номер чертежа	9352652-001
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	20



В комплект входят: 1 шт. внешний соединительный материал; 1 шт. внутренний соединительный материал по торцевой стороне; 4 шт. дверное соединение

номер чертежа	9210996-006
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/60/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	16



номер чертежа	GT16DED713254-9002
цвет по RAL	RAL 9002
изоляция пол/стена/крыша	100/100/100
внешняя высота	2800
длина в фут.	16



ABC INDUSTRIAL

МОСКВА:	
ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРАМ: + 7 (800) 555-95-27 +7 (495) 540-49-95 info@abc-industrial.ru Пресненская наб., д. 8, стр. 1 ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц»	
 @abcindustrial  vk.com/abc_industrial  www.facebook.com/abcInd  twitter.com/industrial_abc	
ABC-INDUSTRIAL.RU	